

交通安全の観点による対策箇所一覧表（令和7年11月）

:現場点検実施箇所

【大町北部小学校】

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
北部-1	R7.11	大町常盤線	大新田	大新田洞沢商店南	歩道に草が繁茂 維持管理必要		市役所建設課	道バト、直営作業	
北部-2	R7.11	大町常盤線	南原町	南原町大町中学南	右折車両多い。横断箇所であり注意喚起の表示必要		市役所建設課	横断指導線内ペイント（グリーン）	
北部-3	R7.11	大町常盤線	東若宮町	東若宮はなのき保育園東	交通量多い。歩車分離信号、スクランブル交差点の設置		市役所建設課	対策済 R3	「止まれ」の印字
北部-4	R7.11	十日町1号線	十日町	天主寺東側	道路狭小、脇に落差ある水路がある。水路蓋必要	水路蓋の設置	市役所建設課	縞銅板設置	
北部-5	R7.11	十日町1号線	十日町	天正寺東側	道路狭小 時間的進入禁止等の措置	時間的進入禁止措置の検討（一部車両除く）	大町警察署		
北部-6	R7.11	十日町1号線	十日町	天正寺北側	歩道とグリーンベルトの混在		市役所建設課	南側の歩道を優先	
北部-7	R7.11	十日町1号線	十日町	天正寺南側	スクールゾーン表示の塗り替え		市役所建設課		
北部-8	R7.11	十日町1号線	十日町	天正寺南側	歩道脇に流速速い水路あり、転落防止対策		市役所建設課	グレーチング設置	
北部-9	R7.11	十日町1号線	十日町	天正寺南北側	市道横断危険 横断歩道の設置等		市役所建設課	ペイント	
北部-10	R7.11	西小学校内	十日町	西小学校内	防犯対策、除雪の徹底 照明の設置		地元自治会		
北部-11	R7.11	十日町1号線	十日町	十日町	防犯灯の照度確保、増設		地元自治会		
北部-12	R7.11	十日町1号線	十日町	西小学校南	市道脇道路側溝の損傷		市役所建設課	修繕（平蓋）	
北部-13	R7.11	西小学校内	十日町	西小学校南	南側フェンスへ通学路明示、フェンス設置		市役所建設課		
北部-14	R7.11	六日町野口綿	六日町	西小南交差点	見通しが悪く危険		市役所建設課	ミラー移設	
北部-15	R7.11	六日町野口線	六日町	栗林豆腐店交差点	道路狭小 道路改良必要 昨年提示計画の進捗は	・カーブにより見通しが悪いうえ、幅員が狭く、水路を跨いで車を避けている状況で危険。(H26.11)	①建設課 ②建設課 ③大町警察署 ④建設課	①水路に蓋を設置(地権者の合意形成)一部対策済 ②グリーンベルト対策済 ③パトロール、取締りの強化 ④路面標示の補修対策済	①一部視距改良工事実施 残りの水路については、側溝部分から改良する必要があるため、現地調査や地権者と調整を行い、対策を検討（R6以降） ③一時停止取締の適宜実施
北部-16	R7.11	北原幸町線	幸町	栗林豆腐店から北側	道路狭小 道路改良必要 昨年提示計画の進捗は	・旧北原町公民館交差点では、一時停止をしない車が多いため危険。(H26.11)			
北部-17	R7.11	北原幸町線	幸町	栗林豆腐店から北側	グリーンゾーン表示の再塗装必要	・表示が摩耗し不鮮明。(H28.11) ・積雪により水路との境界が曖昧になり、水路に落ちる危険がある。			
北部-18	R7.1 R7.11	北原幸町線	幸町	アルピコタクシー西側	道路狭小 一方通行、時間帯車両通行止め等の措置		大町警察署	整備予定	
北部-19	R7.1 R7.11	北原幸町線	幸町	アルピコタクシー西側	①横断歩道の設置 ②歩車道段差解消	①横断誘導線の再ペイント。その際、エリアをグリーンで塗装し視認しやすくする。	市役所建設課	横断指導線内ペイント（グリーン）	①横断歩道設置基準満たず設置不可
北部-20	R7.11	北原幸町線	幸町	栗林豆腐店から北側から幸町	街灯少なく防犯上増設必要	①防犯指導 ②防犯灯の増設	地元自治会		
北部-21	R7.11	十日町1号線	十日町	西小北側交差点	西公園方面からの視認性が悪く危険。西公園方面に向かうにあたり横断歩道が無く危険。 ①視認ミラー増設設置要望また、②横断歩道設置対策の要望		大町警察署		①実際の交通量の把握必要 ②横断歩道設置基準満たず不可
北部-22	R7.11	西公園線	幸町	西公園側道	歩道側に①ガードパイプの設置 ②グリーンベルトの設置	ゾーン30看板の移動 新年度以降、車の速度取り締まり強化 オービス設置検討	大町警察署 市役所建設課	西公園駐車場T字路ペイント（市役所建設課）	①すでに歩道（水路）が一段上がって既設であるためグリーンベルトは困難 横断歩道は必要待避所の確保が難しいため現段階では不可
北部-23	R7.11	大町鹿島線	幸町	アルピコタクシー前交差点	待機場所に①ガードパイプの設置②歩車分離信号、スクランブル化	①歩車分離式に変更するには時間を要するため、取り急ぎ歩行者側の信号の点灯時間を延長することを検討（大町警察署） ②交差点を目立たせるために交差点内をカラーとするか検討（市役所建設課）	大町警察署 市役所建設課	北西待機場所整地済 交差点内ペイント（市役所建設課）	①スペース不足

【大町北部小学校】

番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
北部-24	R7.11	大町鹿島線	幸町	交差点から学校入口	①ガードパイプ等の設置要望、②グリーンベルト設置対策の要望、③水路蓋修繕、交換要望。	③水路蓋修繕対応	市役所建設課	縞銅板修繕	①予算上早急には不可 ②すでに歩道（水路）があるため、グリーンベルトは困難
北部-25	R7.11	大町鹿島線	幸町	幸町公民館付近	①歩車道段差の解消 ②横断歩道の設置	②横断誘導線の再ペイント。その際、エリアをグリーンで塗装し視認しやすくする。	市役所建設課	縞銅板修繕	
北部-26	R7.11	学校南側市道	俵町	学校南側	資材置き場、不要物置等の安全対策		所有者		
北部-27	H26.11 H30.11 R3.9 R7.11	国道148号線	俵町	北借馬バス停付近	国道歩道未着工区間の歩道安全対策				スクールバス「信濃木崎駅」「借馬」に乗車する児童は裏の道を通る可能性が高い。
北部-28	R7.11	国道148号線	俵町	南借馬交差点法祥苑前	歩道部舗装路面沈下の改修		国道事務所		
北部-29	R7.11	国道148号線	俵町	南借馬交差点大町自動車部品前	コンクリート水路蓋老朽化修繕				
北部-30	R7.11	国道148号線	俵町	胡桃沢組付近	歩道植栽の管理適正化				
北部-31	R7.11	国道147号線	大黒町	アメリカンドラッグ前	歩道側水路蓋グレーチングの沈下 修繕必要				
北部-32	R7.11	国道147号線	大黒町	羽田商会前	歩道部舗装の陥没				
北部-33	R7.1 R7.11	国道147号線	不二塚町	横断地下道	老朽化 転倒防止、スラブコンクリート破損、防犯対策		大町建設事務所		早急には難しいが、予算を見ながら順次対応検討
北部-34	R7.11	県道槍ヶ岳線	不二塚町	佐藤商会前	水路鉄蓋の段差解消		大町建設事務所		
北部-35	R7.11	県道槍ヶ岳線	東中原町	西友前	歩道舗装面と水道施設蓋との段差解消		大町建設事務所		
北部-36	R7.11	県道槍ヶ岳線	宮田町	県道326号「山田商会」看板下	水路転落防止柵の改修	水路に児童が転落しないように看板及び転落防止ネットを設置	市役所建設課	水路に児童が転落しないように看板及び転落防止ネットを設置済	
北部-37	R7.11	県道槍ヶ岳線	宮田町	大町宮田簡易郵便局付近	歩道幅員が狭い 樹木の管理 ガードパイプの設置等		大町警察署	横断歩道再塗装	
北部-38	R7.11	県道槍ヶ岳線	宮田町	大町宮田簡易郵便局周辺	歩道部既設水路との段差解消	今年度実地点検箇所の道路沿い			
北部-39	R7.11	県道槍ヶ岳線	宮田町	大町宮田簡易郵便局周辺	歩道部集水樹と舗装面陥没 鉄蓋変形	随時修繕検討希望	大町建設事務所		
北部-40	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号	歩車道境界ブロックの破損				
北部-41	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号	歩道と民地の段差があり危険 転落防止柵の設置				
北部-42	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号	歩道部舗装面沈下 空洞があり陥没の恐れ				
北部-43	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号田畑側	歩道部上留め擁壁傾斜 倒壊の恐れ	①擁壁の傾斜は範囲や距離も広く大規模な改修となり、長期的な計画が必要であるため検討する ②歩道の表面の凸凹の補修など小破修繕で対応可能な部分は早期に進める			
北部-44	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口15号線交差点部分（T字路）	歩道脇に流速速い水路あり高低差もある 水路蓋や転落防止柵	小破修繕で対応可能な部分として早急に計画を進める			修繕発注中
北部-45	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号田畑側	歩道部土留め擁壁傾斜倒壊の恐れ	①擁壁の傾斜は範囲や距離も広く大規模な改修となり、長期的な計画が必要であるため検討する ②歩道の表面の凸凹の補修など小破修繕で対応可能な部分は早期に進める	大町建設事務所		
北部-46	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号沿い「大町エネルギー博物館」案内看板付近	歩道部舗装劣化 バラバラに破損	①擁壁の傾斜は範囲や距離も広く大規模な改修となり、長期的な計画が必要であるため検討する ②歩道の表面の凸凹の補修など小破修繕で対応可能な部分は早期に進める			
北部-47	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口30号線交差点部分付近	歩道内集水樹コンクリート、舗装路面陥没 鉄板変形	今年度実地点検箇所の道路沿い	大町建設事務所		
北部-48	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口30号線交差点部分付近	歩道部水路コンクリート蓋劣化	随時修繕検討希望			
北部-49	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口17号線交差点部分付近	歩道脇民家ブロック塀傾斜 転倒崩壊の恐れ				
北部-50	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口17号線交差点部分付近	歩道水路コンクリート蓋の段差と傾斜 民家ブロック塀との段差				

【大町北部小学校】

北部-51	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口17号線交差点付近	歩道幅員が狭いガードパイプの設置 冬季の対策が必要				
北部-52	R7.11	県道槍ヶ岳線	野口	県道326号と野口17号線交差点付近	歩道部コンクリート舗装の傾き 崩壊の恐れ				
北部-53	R7.11	大原鹿島線	大原町	大原街道、西友から大町温泉郷方面へ約400m	歩道部と民地田との段差大きい 転落防止対策		市役所建設課		
番号	点検時期	路線名	地区	箇所名・住所	通学路の危険な状況・内容	対策の検討	実施主体	対策の実施	備考
北部-54	R7.11	大原鹿島線	大原町	大原街道、西友から大町温泉郷方面へ約400m	歩道部舗装面沈下 集水柵との段差解消		市役所建設課	修繕完了	
北部-55	R7.11	大原鹿島線	大原町	大原街道、西友から大町温泉郷方面へ約500m	歩道脇民家ブロック塀転倒崩落に危険性		市役所建設課 民家所有者		
北部-56	R7.11	大原鹿島線	大原町	松田工務店付近	歩道脇水路部既設フェンスの開口部解消		市役所建設課		
北部-57	R7.11	大原鹿島線	大原町	大原街道、西友から大町温泉郷方面へ約300m	歩道部舗装面沈下 集水柵との段差解消		市役所建設課	修繕完了	
北部-58	R7.11	大原鹿島線	大原町	大原街道、西友から大町温泉郷方面へ約300m	歩道部と民地田との段 差大きい 転落防止対策		市役所建設課	セーフティーパイプ設置	

【八坂小中学校】

八坂-1	R7.1 R7.11			明野～大曲間の道 (通称：森の小径)	<ul style="list-style-type: none"> ・今夏、大雨により土砂が流され、下のコンクリートが剥き出しになっているため、滑りやすく危険。 ・倒木が道を塞いでしまっている。斜面には、引き続き倒木があり、今後の大雨によって、滑り落ちてくる可能性がある。 ・坂道が急で日陰なので、冬は雪や氷ですべりやすい。 ・ほとんどの道の崖側にはガードレールがっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ①小径入口の傾斜エリアの整備を検討（市役所建設課） ②除雪については地域で協議 ③見守り、防犯灯の検討（地域） ④通学人数を鑑み、通学方法を徒歩からバスへ変更を検討（学校、市教委） 	<ul style="list-style-type: none"> ①市役所建設課 ②④教育委員会 ③地域 		
八坂-2	R5.11 R7.11	国道19号線	野平北	国道19号野平地区の歩道	歩道にブロック塀、家が出ている。そこだけ歩道が狭くなっていて（歩道がなくなっている）	整備時の経緯を再確認	国道事務所		歩道利用者：7名（2025.11.28現在） R7.1点検項目既出 国道整備時（昭和30年代）に該当の家屋に区画整理を断られた可能性。 該当家屋は今も居住者がいる様子であった。
八坂-3	R5.11 R7.11	国道19号線	野平北	八坂郵便局から犀新自動車にかけて	八坂郵便局前の歩道が狭くなっていてその先がカーブである。 見通しが悪い。（船場方面から来る車は要注意）	歩道利用者の人数を調査後、検討	国道事務所		歩道利用者：6名 （2025.11.28現在） R7.1点検項目既出

【美麻小中学校】

美麻-1	R5.11 R7.11	県道33号 白馬美麻線	青具	青具地区通学路旭団地～バス停まで	自動車が早いスピードで走行。縁石はあるが、万が一スリップ等で車が突っ込んできたら非常に危険のため、ガードレールの設置を希望。	走行する車のスピードを落とすことを目的として減速表示などを検討	大町建設事務所	R5年度該当区間にドットラインを設置し、ドライバーに対しスピードを抑制するよう対策	歩道利用者：3名 （2025.11.28現在） R7.1点検項目既出 縁石と併せてガードレールを設置するパターンは非常に稀で、歩道を機械で除雪することも考えると設置は難しい。
------	----------------	----------------	----	------------------	--	---------------------------------	---------	---	--